



Aljibe de la CASA CABEZA DE CABALLO (Villaluenga del Rosario, Cádiz)



Aljibe de la Casa Cabeza de Cabello (M. Limón Andamoyo, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del elemento:

Aljibe de la CASA CABEZA DE CABALLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Torcal de Cancha Bermeja

Municipio:

Villaluenga del Rosario

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **291930,436** Y: **4062949,476** Huso: **30** Altitud: **920 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

El Aljibe se encuentra en la ladera occidental del Mojón Alto. Está adosado a la casa y recoge el agua de la lluvia que cae sobre el tejado. Lo hace a través de una canaleta que la lleva al interior del pozo por unos sumideros practicados en su pared.

El interior es circular y de techo abovedado. En el exterior tiene adosados dos pilones grandes y otro más pequeño a menor altura.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Uso del Agua

Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Otra Información

Para conocer el entorno del aljibe, ver la ruta completa:

<http://www.rutasyfotos.com/2013/10/subida-al-mojon-alto.html>

11 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo
(21-10-2013)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.